



automotive  
systems | **FESTOOL**

## 汽车产品配套目录





01	费斯托工具汽车产品系统	4
02	装配套装	6
03	打磨配套	6
	易修套装	6
	易新套装	7
	钣金环保除漆套装	8
	电动快修配套	9
	铝材打磨配套	11
	无尘干磨标准配套I-IV	12
04	抛光配套	21
	抛光配套	21
	抛除螺旋纹配套	22
05	车间管理	23
06	工艺流程	24
	打磨流程	24
	抛光流程	25
07	费斯托工具服务	26

# 让我们充分利用您的 工作时间。

您可以通过费斯托工具先进的技术、设计、系统和服务适应竞争激烈且要求苛刻的市场。



## 节省金钱

凭借耐用的工具、极佳的服务和正确的工作流程节省大量金钱。



## 节约时间

良好的工具可以使您的工作更轻松，正确的工作流程可以使您的作业速度加快。



## 保护健康

正确的工具就是对您的健康负责的工具。



## 提高效率

有机协调的系统 and 正确的工作流程可以自动提高您的工作效率。

## 服务

我们拥有高度客户满意度，您将因此而受益。通过如费斯托工具服务或质量体系合作伙伴计划之类的服务，我们希望让客户感受到，我们的高品质并不仅仅局限于产品。



## 系统

为了使您灵活应对各种工作，我们的汽车工具系统为您提供确保轻松高效作业的整套工具单元。



## 工作过程

一个训练有素的团队不仅包括您和您的员工。还应包括使用的工具、附件和耗材。如果这些要素能够在修理厂中直观地协作配合，那么工作就会变得很轻松，产品质量也能符合标准。



## 汽车装配工具配套 Automotive-Assembling Set

小块头，大功效 10.8伏工作电压，配合12种可调控扭矩设置，人体工程学原理设计，机身轻便，手感奇佳，900克小体积设计，在CENTROTEC快速切换系统下实现多功能应用选择，TXS让您爱不释手。  
主要应用范围：汽车维修保养、装配。

### 一. 工具系统配套

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	TXS Li 2,6 Plus CN 230V	无绳电钻		1/4" CE-RA-Set 37	手动工具套装
	SYSLITE KAL II	工作灯（备选）			

### 二. 消耗品与辅料

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	1/4"-50 CE/ST CENTROTEC	连接杆		MIX+BH60-CE	螺丝刀头套装
	3/8"-70 CE/ST CENTROTEC	连接杆		BV 150 CE	超长磁力刀头夹持器
	HSS D3-10 CE/10x	钻头合集			



## 汽车易修套装2.0 - 5号机版 DSS-Automotive-ETS Easy Set 2.0 N0.5 version

该系统紧凑，简洁，可移动，工作不受任何场地限制，整个工具系统以可移动的集尘器为中心。集尘器台面可堆放并锁住费斯托工具箱或是直接摆放工具；包含ETS 150/5磨机，CTL 26集尘器和P80-500 橄榄石砂纸，以及橄榄石砂纸试用装。

### 一. 工具系统配套

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	ETS 150/5 EQ-Plus CN	圆型偏心振动打磨机 粗磨平面及曲面，冲程为5毫米		CTL 26 E CN 220V	工业用真空集尘器 带自动开关及抗静电功能

### 二. 消耗品与辅料

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	STF D150/16 P80 OL/50	橄榄石砂纸		STF D150/16 P400 OL/100	橄榄石砂纸
	STF D150/16 P180 OL/100	橄榄石砂纸		STF D150/16 P500 OL/100	橄榄石砂纸
	STF D150/16 P280 OL/100	橄榄石砂纸		OL D 150/17 P80 P180 P240 P280 P320 P400 P500*70	橄榄石砂纸赠品试用装



## 汽车易修套装2.0 - 3号机版 DSS-Automotive-ETS Easy Set 2.0 NO.3 version

该系统紧凑，简洁，可移动，工作不受任何场地限制，整个工具系统以可移动的集尘器为中心。集尘器台面可堆放并锁住费斯托工具箱或是直接摆放工具；包含ETS 150/3磨机，CTL 26集尘器和P80-500 橄榄石砂纸，以及橄榄石砂纸试用装。

### 一. 工具系统配套

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	ETS 150/3 EQ-Plus CN	圆型偏心振动打磨机 粗磨平面及曲面，冲程为3毫米		CTL 26 E CN 220V	工业用真空集尘器 带自动开关及抗静电功能

### 二. 消耗品与辅料

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	STF D150/16 P80 OL/50	橄榄石砂纸		STF D150/16 P400 OL/100	橄榄石砂纸
	STF D150/16 P180 OL/100	橄榄石砂纸		STF D150/16 P500 OL/100	橄榄石砂纸
	STF D150/16 P280 OL/100	橄榄石砂纸		OL D 150/17 P80 P180 P240 P280 P320 P400 P500*70	橄榄石砂纸赠品试用装



## 汽车易新套装 DSS-Automotive-Easy Refresh Set

在汽车钣喷作业过程中，打磨与抛光是必不可少的两道工序，通常由气动/电动磨机以及抛光机分别完成。现在，易新套装将这两项功能完美融合在一台机器上。套装由ROTEX 150和 MIDI集尘器组成。ROTEX 150 具备粗磨/细磨/抛光一机三用的特点，可以满足此类客户的需求。

### 一. 工具系统配套

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	RO 150 FEQ-Plus CN 230V	劳钛士三用机 适用粗磨/细磨/抛光		CTL MIDI CN 220V	工业用真空集尘器 带自动开关及抗静电功能

### 二. 消耗品与辅料

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	PT-STF D150 MJ-FX	抛光垫		MPA 5000-PLUS	抛光剂
	LF-PREM.STF-D150/1	抛光羊毛球		OL D 150/17 P80 P180 P240 P280 P320 P400 P500*70	橄榄石砂纸赠品试用装



钣金环保除漆配套  
Automotive Old Paint Removal Set

在汽车钣喷作业过程中，除旧漆是第一道工序。除漆过程中的粉尘污染以及镀锌板的磨损一直是亟待解决的问题。环保除旧漆配套通过劳钛士RO 90磨机和MIDI集尘器的结合，配合石榴石砂纸，能在高效除旧漆的同时有效解决粉尘以及板件磨损的两大难题。重度作业需求的客户可选择RO 150磨机。

一. 工具系统配套

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	RO 90 DX FEQ-Plus CN 230V H	劳钛士四用机 含硬磨垫，适用于小面积粗磨/细磨/抛光		CTL MIDI CN 220V	工业用真空集尘器 带自动开关及抗静电功能
	RO 150 FEQ-Plus CN 230V H	劳钛士三用机 含硬磨垫（备选）			

二. 消耗品与辅料

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	STF D90/6 P 40 GR / 50	石榴石型干磨砂纸 每盒50张		STF V93/6 P 80 GR / 50	石榴石型干磨砂纸 每盒50张
	STF D90/6 P 60 GR / 50	石榴石型干磨砂纸 每盒50张		SC-FIS-CTMINI/MIDI-2/5	CTL MIDI 集尘器纸袋 5个/包
	STF D90/6 P 80 GR / 50	石榴石型干磨砂纸 每盒50张		SSH-STF-V93/6-H/2	磨垫 硬型
	STF D150/48 P40 GR/50	石榴石型干磨砂纸 每盒50张（备选）		SYS-STF-RO 90 DX	砂纸事事坦工具箱 长×宽×高： 395×295×210
	STF D150/48 P60 GR/50	石榴石型干磨砂纸 每盒50张（备选）		SYS-STF D150	砂纸事事坦工具箱 （备选）
	STF D150/48 P80 GR/50	石榴石型干磨砂纸 每盒50张（备选）			





## 汽车电动快修配套 Automotive-Electric Quick Repair Set

该系统主要用于快修和抛光，具有多功能性，4合1：粗磨，细磨，三角磨机和抛光，一机多用！设计紧凑，简洁，可移动，工作不受任何场地限制，整个工具系统以可移动的集尘器为中心。集尘器台面可堆放并锁住费斯托工具箱，工具箱可存放砂纸；在得到良好表面成果的同时，也拥有很高的磨除率，快速而又出色的工作效果；均衡的握持感，符合人体工程学的结构，轻便的重量，更省力地工作，即便仰头工作也十分轻松。

适用于车间工位不固定的汽车维修企业和快修美容等。

### 一. 工具系统配套

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	RO 90 DX FEQ-Plus CN230V	劳钛士四用机 适用于小面积粗磨/细磨/抛光		D27/22x5m-AS-GQ/CT CN	抗静电二合一集尘管
	ETS EC 150/3 EQ-PLUS CN	无碳刷智能磨机 精细磨曲面，冲程3毫米		CTL 26 E CN 220V	工业用真空集尘器 带自动开关及抗静电功能
	HS K-A 80X130	集尘手磨板		WCR 1000	工作中心
	D21.5X5m HSK	手磨集尘软管		SYS-STF-RO 90 DX	砂纸事事坦工具箱 长×宽×高： 395×295×210
	HS K-A 80X200	集尘手磨板（备选）		Module SD-CT26/36	电流输出模块 （备选）
	D 50 SV-AV/D50V	适用于集尘器与集尘管分口连接			

### 二. 消耗品与辅料

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	SC-FIS-CT 26/5	CT 26 集尘器纸袋 5个/包		STF D150/48 P280 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张
	STF D90/6 P 120 GR /100	石榴石型干磨砂纸 每盒100张		STF D150/48 P400 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒100张
	STF D90/6 P 180 GR /100	石榴石型干磨砂纸 每盒100张		STF D150/0 S1000 PL2 15X	Platin 2型砂纸 每盒15张
	STF D90/6 P 280 GR /100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		STF D150/48 P1000 GR/50	石榴石型干磨砂纸 每盒50张（备选）
	STF D90/6 P 400 GR /100	石榴石型干磨砂纸 每盒100张		STF 80X133 P180 GR 100X	石榴石型干磨砂纸 每盒100张
	STF D90/6 P 1500 GR /50	石榴石型干磨砂纸 每盒50张		STF 80X133 P400 GR 100X	石榴石型干磨砂纸 每盒100张
	STF D 90/0 S1000 PL2 15X	Platin 2型砂纸 每盒15张		STF 80X200 P120 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张（备选）
	STF D 90/0 S2000 PL2 15X	Platin 2型砂纸 每盒15张		GRANAT SOFT P800 115x25M	石榴石软性手磨砂纸卷
	ST-STF D90/7 FX-W-HT	磨垫 软型		GRANAT SOFT P240 115x25M	石榴石软性手磨砂纸卷
	PT-STF-D80 FX-R090	抛光垫		69x98x26 120 CO GR/6	石榴石型手磨砂块 每包6块

03 打磨配套

	Interface-Pad D90/ 6	超软连接垫		98x120x13 220 GR/6	海绵手磨砂纸 每包6块
	PS STF D80X20 OR/5	尼龙搭扣式海绵球 (橙色) 每盒5只		98x120x13 800 GR/6	海绵手磨砂纸 每包6块
	LF STF D 80/5	抛光羊毛球 每盒5个		NEW MPA 5000S 0.75L	迅亮抛光剂
	ST-STF D150/MJ2-M8-SW	磨垫 超软型		MPA F+/0,5L	清洁瓶
	IP-STF D150/MJ2-5/2	超软连接垫 (备选) 厚度5mm, 2只装		MPA-MICROFIBRE/2	神奇微纤擦拭布 2块
	STF D150/48 P120 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒100张			
	STF D150/48 P180 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒100张			



## 汽车铝材打磨配套 Automotive-Aluminum Sanding Set

目前越来越多的高档汽车采用创新的钢铝组合结构，而铝材的易燃易爆性和高接触腐蚀性，给涂装工艺提出了更高的要求。针对铝材打磨专业设计的无尘干磨工具系统，安全、实用、高效。采用符合 ATEX 许可的安全集尘器、无碳刷电控马达、阻燃复合材料的壳体、金属粉尘箱、防静电装置、接地的集尘器底座，完全符合防爆安全性能要求。配套气动工具，系统具有防静电装置。

### 一. 工具系统配套

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	LEX 3 150/5 CN	气动偏心振动圆型研磨机 粗磨平面及曲面，冲程为5毫米		VE-CT 26/36/48	伺服系统
	LEX 3 150/3 CN	气动偏心振动圆型研磨机 精磨与终磨平面及曲面，冲程为3毫米		WCR 1000	工作中心
	IAS 3 light 5000 AS	抗静电集尘二合一套管5米		WCR AS-CT EC B22-VE CT48	适配组件 用于在CTL 48 E LE EC/B22同时安装 WCR 1000及伺服系统
	CTL 48 E LE EC/B22 R1 CN	特种工业集尘器		SYS-STF D 150 4S	砂纸4步法事事坦工具箱 长×宽×高： 395×295×210

### 二. 消耗品与辅料

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	KD-1/2	快速接头		STF D150/48 P280 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张
	C-1/2-P-13	快速接头		STF D150/48 P400 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张
	SC-FIS-CT 48/5	自清洁式集尘袋 5 个/盒		STF D 150 white/10x	砂网（每盒10张）
	STF D150/48 P80 GR/50	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		HB-Set	碳粉指示剂套装 2只装，每只30克
	STF D150/48 P180 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张			



## 汽车标准配套一A DSS-IA Automotive-Dry Sanding Set IA-ASA 5000

专为固定式工位设计：专业干磨工具配 5 米悬臂系统，工作覆盖半径可达 8 米，悬臂采用质量轻，高强度的铝合金制成。所有供气、输电与集尘管道均布置在悬臂内，悬臂离地面高度安装时自行选择，一般为 5 米（可选 3.5 米）。悬臂上还装有用于压缩气净化、调压与油雾润滑装置。使用的工具悬挂在悬臂上，安全可靠。该系统可供两个气动工具使用。用于喷涂车间内的去旧漆，打磨原子灰与中涂底漆的精细打磨处理。





适用于轿车维修企业或汽车专业维修中心，可根据现场工位的大小，选择 5 米悬臂。

### 一. 工具系统配套

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	LEX 3 150/3 CN	气动偏心振动圆型研磨机 精磨与终磨平面及曲面，冲程为3毫米		ASA 5000 CT/SR-CN	5M摇臂
	LEX 3 150/5 CN	气动偏心振动圆型研磨机 粗磨平面及曲面，冲程为5毫米		HSK-A 80x200	集尘手磨板
	LRS 93M CN	气动方形振动磨机 平面及角落打磨，冲程4毫米		D 21.5x5 m HSK	手磨集尘软管
	IAS 3-5000 AS	抗静电集尘三合一套管5米		SYS-STF D 150 4S	砂纸4步法事事坦工具箱 长×宽×高： 395×295×210
	CT 36 E LE EC CN	工业用无碳刷真空集尘器 带自动开关及抗静电功能		LZK-HM	点修刮片
	EAA EW/DW CT/SR/M-CN	CT/SR标准悬挂单元			

### 二. 消耗品与辅料

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	SC-FIS-CT 36/5	CT 36 集尘器纸袋 5 个/盒		115x10m UF 800 VL	福利丝手磨砂网 每盒10米
	STF 93X178 P 80 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		115x10m UF 1000 VL	福利丝手磨砂网 每盒10米
	STF 93X178 P180 GR 100X	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		SSH-STF-93x175/8	磨垫
	STF 93X178 P280 GR 100X	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT	磨垫 软型
	STF 80X200 P120 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		IP-STF D150/MJ2-15/1	超软连接垫 厚度15mm
	STF 80X200 P180 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		69x98x26 120 CO GR/6	石榴石型手磨砂块 每包6块
	STF D150/48 P80 GR/50	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		98x120x13 220 GR/6	海绵手磨砂纸 每包6块
	STF D150/48 P180 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		98x120x13 800 GR/6	海绵手磨砂纸 每包6块
	STF D150/48 P280 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		ST-STF D150/MJ2-M8-SW	磨垫 超软型
	STF D150/48 P400 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		IP-STF D150/MJ2-5/2	超软连接垫 厚度5mm，2只装

	GRANAT SOFT P600 115x25M	石榴石软性手磨砂纸卷		STF D 150 white/10x	砂网 (每盒10张)
	115x10m SF 800 VL	福利丝手磨砂网 每盒10米		HB-Set	碳粉指示剂套装 2只装, 每只30克



## 汽车标准配套—B

### DSS-IB Automotive-Dry Sanding Set IB-ASA 5000

专业干磨工具配 5 米悬臂系统为固定工位式设计, 工作覆盖半径可达 8 米, 悬臂采用质量轻, 高强度的铝合金制成。所有供气、输电与集尘管道均布置在悬臂内, 悬臂离地面高度安装时自行选择, 一般为 5 米 (可选 3.5 米)。悬臂上还装有用于压缩气净化、调压与油雾润滑装置。使用的工具悬挂在悬臂上, 安全可靠。该系统可供两个电动工具使用。配套主要为电动工具, 用于喷涂车间内的去旧漆, 打磨原子灰与中涂底漆的精细打磨处理。

适用于轿车维修企业或汽车专业维修中心, 可根据现场工位的大小, 选择 6 米悬臂。

#### 一. 工具系统配套

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	ETS EC 150/5 EQ-Plus CN	无碳刷智能磨机 粗磨曲面, 冲程5毫米		ASA 5000 CT/SR-CN	5M摇臂
	ETS EC 150/3 EQ-Plus CN	无碳刷智能磨机 精细磨曲面, 冲程3毫米		HSK-A 80x200	集尘手磨板
	RS 300 EQ-Set 230V CN	方形振动磨机 磨平面, 冲程为 2.4毫米		D 21.5x5 m HSK	手磨集尘软管
	D27/22x5m-AS-GQ/CT CN	防静电二合一集尘管		SYS-STF D 150 4S	砂纸4步法事事坦工具箱 长×宽×高: 395×295×210
	CT 36 E LE EC CN	工业用无碳刷真空 集尘器 带自动开关及防静电功能		LZK-HM	点修刮片
	EAA EW/DW CT/SR/M-CN	CT/SR标准悬挂单元			

#### 二. 消耗品与辅料

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	SC-FIS-CT 36/5	CT 36 集尘器纸袋 5个/盒		115x10m UF 1000 VL	福利丝手磨砂网 每盒10米
	STF 93X178 P 80 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		69x98x26 120 CO GR/6	石榴石型手磨砂块 每包6块
	STF 93X178 P180 GR 100X	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		98x120x13 220 GR/6	海绵手磨砂纸 每包6块
	STF 93X178 P280 GR 100X	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		98x120x13 800 GR/6	海绵手磨砂纸 每包6块
	STF 80X200 P120 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		SSH-STF-93x175/8	磨垫
	STF 80X200 P180 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT	磨垫 软型



### 03 打磨配套

	STF D150/48 P80 GR/50	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		IP-STF D150/MJ2-15/1	超软连接垫 厚度15mm
	STF D150/48 P180 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		ST-STF D150/MJ2-M8-SW	磨垫 超软型
	STF D150/48 P280 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		IP-STF D150/MJ2-5/2	超软连接垫 厚度5mm, 2只装
	STF D150/48 P400 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		STF D 150 white/10x	砂网 (每盒10张)
	GRANAT SOFT P600 115x25M	石榴石软性手磨砂纸卷		HB-Set	碳粉指示剂套装 2只装, 每只30克
	115x10m SF 800 VL	福利丝手磨砂网 每盒10米			



## 汽车标准配套二 A DSS-IIA Automotive-Dry Sanding Set IIA-TC 3000

该系统为移动工位式设计, 工作不受任何场地限制, 整个工具系统均安排在工具车上, 工具车不仅为您提供一个摆放工具, 砂纸及其它辅料的台面, 使您想使用的东西随手可取; 同时车内还有柜格用于存储工具或其它辅助物料。在加装 Y 型接口情况下, 该系统允许两个漆工同时工作。配套为气动工具, 用于喷涂车间内的去旧漆, 打磨原子灰与中涂底漆的精细打磨处理。

适用于车间工位不固定的汽车维修企业和轿车生产线。

#### 一. 工具系统配套

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	LEX 3 150/3 CN	气动偏心振动圆型研磨机 精磨与终磨平面及曲面, 冲程为3毫米		UBS TC 3000 CT 26/36	改装模块 用于改装TC 3000
	LEX 3 150/5 CN	气动偏心振动圆型研磨机 粗磨平面及曲面, 冲程为5毫米		TC-SH	软管支架
	LRS 93M CN	气动方形振动磨机 平面及角落打磨, 冲程4毫米		TC-WHR	工具支架
	IAS 3-5000 AS	抗静电集尘三合一套管5米		HSK-A 80x200	集尘手磨板
	CTL 36 E CN 220V	工业用真空集尘器 带自动开关及抗静电功能		D 21.5x5 m HSK	手磨集尘软管
	VE-TC 3000	伺服系统		SYS-STF D 150 4S	砂纸4步法事事坦工具箱 长×宽×高: 395×295×210
	DL-CT26/36	压缩空气模块 用于CT26/36 E 型改LE型		D 50 SV-AS/D 50 V	带封盖的Y型接头 (备选)
	TC 3000 (CN)	工具车		LZK-HM	点修刮片
	TC 3000 Tray	工具车托盘			

## 二. 消耗品与辅料

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	KD-1/2	快速接头		115x10m SF 800 VL	福利丝手磨砂网 每盒10米
	C-1/2-P-13	快速接头		115x10m UF 1000 VL	福利丝手磨砂网 每盒10米
	SC-FIS-CT 36/5	CT 36 集尘器纸袋 5个/盒		69x98x26 120 CO GR/6	石榴石型手磨砂块 每包6块
	STF 93X178 P 80 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		98x120x13 220 GR/6	海绵手磨砂纸 每包6块
	STF 93X178 P180 GR 100X	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		98x120x13 800 GR/6	海绵手磨砂纸 每包6块
	STF 93X178 P280 GR 100X	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		SSH-STF-93x175/8	磨垫
	STF 80X200 P120 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT	磨垫 软型
	STF 80X200 P180 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		IP-STF D150/MJ2-15/1	超软连接垫 厚度15mm
	STF D150/48 P80 GR/50	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		ST-STF D150/MJ2-M8-SW	磨垫 超软型
	STF D150/48 P180 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		IP-STF D150/MJ2-5/2	超软连接垫 厚度5mm, 2只装
	STF D150/48 P280 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		STF D 150 white/10x	砂网 (每盒10张)
	STF D150/48 P400 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		HB-Set	碳粉指示剂套装 2只装, 每只30克
	GRANAT SOFT P600 115x25M	石榴石软性手磨砂 纸卷			



### 汽车标准配套二 B DSS-IIB Automotive-Dry Sanding Set IIB-TC 3000




该系统为移动工位式设计, 工作不受任何场地限制, 整个工具系统均安排在工具车上, 工具车不仅为您提供一个摆放工具、砂纸及其它辅料的台面, 使您想使用的东西随手可取; 同时车内还有柜格用于存储工具或其它辅助物料。在加装 Y 型接口的情况下, 该系统允许两个漆工同时工作。配套为电动工具, 用于喷涂车间内的去旧漆, 打磨原子灰与中涂底漆的精细打磨处理。

适用于车间工位不固定的汽车维修企业和轿车生产线。











## 一. 工具系统配套

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	ETS EC 150/5 EQ-Plus CN	无碳刷智能磨机 粗磨曲面, 冲程5毫米		TC-SH	软管支架
	ETS EC 150/3 EQ-Plus CN	无碳刷智能磨机 精细磨曲面, 冲程3毫米		TC-WHR	工具支架
	RS 300 EQ-Set 230V CN	方形振动磨机 磨平面, 冲程为 2.4 毫米		HSK-A 80x200	集尘手磨板
	D27/22x5m-AS-GQ/CT CN	抗静电二合一集尘管		D 21.5x5 m HSK	手磨集尘软管
	CTL 36 E CN 220V	工业用真空集尘器 带自动开关及抗静电功能		SYS-STF D 150 4S	砂纸4步法事事坦工具箱 长×宽×高: 395×295×210

### 03 打磨配套

	TC 3000 (CN)	工具车		D 50 SV-AS/D 50 V	带封盖的Y型接头 (备选)
	TC 3000 Tray	工具车托盘		LZK-HM	点修刮片
	UBS TC 3000 CT 26/36	改装模块			

### 二. 消耗品与辅料

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	SC-FIS-CT 36/5	CT 36 集尘器纸袋 5 个/盒		115x10m UF 1000 VL	福利丝手磨砂网 每盒10米
	STF 93X178 P 80 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		69x98x26 120 CO GR/6	石榴石型手磨砂块 每包6块
	STF 93X178 P180 GR 100X	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		98x120x13 220 GR/6	海绵手磨砂纸 每包6块
	STF 93X178 P280 GR 100X	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		98x120x13 800 GR/6	海绵手磨砂纸 每包6块
	STF 80X200 P120 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		SSH-STF-93x175/8	磨垫
	STF 80X200 P180 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT	磨垫 软型
	STF D150/48 P80 GR/50	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		IP-STF D150/MJ2-15/1	超软连接垫 厚度15mm
	STF D150/48 P180 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		ST-STF D150/MJ2-M8-SW	磨垫 超软型
	STF D150/48 P280 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		IP-STF D150/MJ2-5/2	超软连接垫 厚度5mm, 2只装
	STF D150/48 P400 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		STF D 150 white/10x	砂网 (每盒10张)
	GRANAT SOFT P600 115x25M	石榴石软性手磨砂 纸卷		HB-Set	碳粉指示剂套装 2只装, 每只30克
	115x10m SF 800 VL	福利丝手磨砂网 每盒10米			



## 汽车标准配套三 A

### DSS-III A Automotive-Dry Sanding Set IIIA-WCR 1000

该系统紧凑，简洁，可移动，工作不受任何场地限制，整个工具系统以可移动的集尘器为中心。集尘器配合WCR1000工作中心，形成移动式工作站，方便工具及耗材的存储和取用，减免无用的行走，提高工作效率；配套为气动工具，用于喷涂车间内的去旧漆，打磨原子灰等粗研磨处理。

适用于车间工位不固定的汽车维修企业和大、中巴客车生产企业。






#### 一. 工具系统配套

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	LEX 3 150/5 CN	气动偏心振动圆型研磨机 粗磨平面及曲面，冲程为5毫米		WCR 1000	工作中心
	LEX 3 150/3 CN	气动偏心振动圆型研磨机 精磨与终磨平面及曲面，冲程为3毫米		WCR 1000 LPH	喷枪支架
	LRS 93M CN	气动方形振动磨机 平面及角落打磨，冲程4毫米		HSK-A 80x200	集尘手磨板
	IAS 3-5000 AS	抗静电集尘三合一套管5米		D 21.5x5 m HSK	手磨集尘软管
	CTL 36 E CN 220V	工业用真空集尘器 带自动开关及抗静电功能		SYS-STF D 150 4S	砂纸4步法事事坦工具箱 长×宽×高： 395×295×210
	VE-CT 26/36/48	伺服系统		D 50 SV-AS/D 50 V	带封盖的Y型接头 (备选)
	DL-CT26/36	压缩空气模块 用于CT26/36 E 型改LE型		LZK-HM	点修刮片

#### 二. 消耗品与辅料

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	KD-1/2	快速接头		115x10m SF 800 VL	福利丝手磨砂网 每盒10米
	C-1/2-P-13	快速接头		115x10m UF 1000 VL	福利丝手磨砂网 每盒10米
	SC-FIS-CT 36/5	CT 36 集尘器纸袋 5个/盒		69x98x26 120 CO GR/6	石榴石型手磨砂块 每包6块
	STF 93X178 P 80 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		98x120x13 220 GR/6	海绵手磨砂纸 每包6块
	STF 93X178 P180 GR 100X	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		98x120x13 800 GR/6	海绵手磨砂纸 每包6块
	STF 93X178 P280 GR 100X	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		SSH-STF-93x175/8	磨垫
	STF 80X200 P120 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT	磨垫 软型
	STF 80X200 P180 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		IP-STF D150/MJ2-15/1	超软连接垫 厚度15mm

03 打磨配套

	STF D150/48 P80 GR/50	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		ST-STF D150/MJ2-M8-SW	磨垫 超软型
	STF D150/48 P180 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		IP-STF D150/MJ2-5/2	超软连接垫 厚度5mm, 2只装
	STF D150/48 P280 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		STF D 150 white/10x	砂网 (每盒10张)
	STF D150/48 P400 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		HB-Set	碳粉指示剂套装 2只装, 每只30克
	GRANAT SOFT P600 115x25M	石榴石软性手磨砂 纸卷			



汽车标准配套三 B  
DSS-IIIB Automotive-Dry Sanding Set IIIB-WCR 1000






该系统紧凑, 简洁, 可移动, 工作不受任何场地限制, 整个工具系统以可移动的集尘器为中心。集尘器配合 WCR 1000 工作中心, 形成移动式工作站, 方便工具及耗材的存储和取用, 减免无用的行走, 提高工作效率; 配套为电动工具, 用于喷涂车间内的去旧漆, 打磨原子灰等粗研磨处理。

适用于车间工位不固定的汽车维修企业和大, 中巴客车生产企业。

一. 工具系统配套

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	ETS EC 150/5 EQ-Plus CN	无碳刷智能磨机 粗磨曲面, 冲程5 毫米		WCR 1000 LPH	喷枪支架
	ETS EC 150/3 EQ-Plus CN	无碳刷智能磨机 精细磨曲面, 冲程 3毫米		HSK-A 80x200	集尘手磨板
	RS 300 EQ-Set 230V CN	方形振动磨机 磨平面, 冲程为 2.4 毫米		D 21.5x5 m HSK	手磨集尘软管
	D27/22x5m-AS-GQ/CT CN	抗静电二合一集尘管		SYS-STF D 150 4S	砂纸4步法事事坦工 工具箱 长×宽×高: 395×295×210
	CTL 36 E CN 230V	工业用真空集尘器 带自动开关及抗静 电功能		D 50 SV-AS/D 50 V	带封盖的Y型接头 (备选)
	WCR 1000	工作中心		LZK-HM	点修刮片

二. 消耗品与辅料

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	SC-FIS-CT 36/5	CT 36 集尘器纸袋 5个/盒		115x10m UF 1000 VL	福利丝手磨砂网 每盒10米
	STF 93X178 P 80 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		69x98x26 120 CO GR/6	石榴石型手磨砂块 每包6块
	STF 93X178 P180 GR 100X	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		98x120x13 220 GR/6	海绵手磨砂纸 每包6块
	STF 93X178 P280 GR 100X	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		98x120x13 800 GR/6	海绵手磨砂纸 每包6块



	STF 80X200 P120 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		SSH-STF-93x175/8	磨垫
	STF 80X200 P180 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT	磨垫 软型
	STF D150/48 P80 GR/50	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		IP-STF D150/MJ2-15/1	超软连接垫 厚度15mm
	STF D150/48 P180 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		ST-STF D150/MJ2-M8-SW	磨垫 超软型
	STF D150/48 P280 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		IP-STF D150/MJ2-5/2	超软连接垫 厚度5mm, 2只装
	STF D150/48 P400 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		STF D 150 white/10x	砂网 (每盒10张)
	GRANAT SOFT P600 115x25M	石榴石软性手磨砂 纸卷		HB-Set	碳粉指示剂套装 2只装, 每只30克
	115x10m SF 800 VL	福利丝手磨砂网 每盒10米			



## 汽车标准配套四 A DSS-IVA Automotive-Dry Sanding Set IVA

该系统紧凑, 简洁, 可移动, 工作不受任何场地限制, 整个工具系统以可移动的集尘器为中心。集尘器配合 WCR 1000 工作中心, 形成移动式工作站, 方便工具及耗材的存储和取用, 减免无用的行走, 提高工作效率; 配套主要为气动工具, 用于喷涂车间内的去除旧漆, 打磨原子灰与中涂底漆的精细打磨处理。

为了更好的保护气动磨机, 必须购买伺服系统和抗静电三合一套管配套使用。

### 一. 工具系统配套

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	LEX 3 150/5 CN	气动偏心振动圆型 研磨机 粗磨平面及曲面, 冲程为5毫米		WCR 1000 LPH	喷枪支架
	LEX 3 150/3 CN	气动偏心振动圆型 研磨机 精磨与终磨平面及曲 面, 冲程为3毫米		HSK-A 80x200	集尘手磨板
	IAS 3-5000 AS	抗静电集尘三合一套 管5米		D 21.5x5 m HSK	手磨集尘软管
	CTL 26 E CN 220V	安全型工业集尘器		SYS-STF D 150 4S	砂纸4步法事事坦工 具箱 长×宽×高: 395×295×210
	VE-CT 26/36/48	伺服系统		D 50 SV-AS/D 50 V	带封盖的Y型接头 (备选)
	DL-CT26/36	压缩空气模块 用于CT26/36 E 型改 LE型		LZK-HM	点修刮片
	WCR 1000	工作中心			

03 打磨配套

二. 消耗品与辅料

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	KD-1/2	快速接头		115x10m UF 1000 VL	福利丝手磨砂网 每盒10米
	C-1/2-P-13	快速接头		69x98x26 120 CO GR/6	石榴石型手磨砂块 每包6块
	SC-FIS-CT 26/5	CT 26 集尘器纸袋 5个/盒		98x120x13 220 GR/6	海绵手磨砂纸 每包6块
	STF 80X200 P120 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		98x120x13 800 GR/6	海绵手磨砂纸 每包6块
	STF 80X200 P180 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT	磨垫 软型
	STF D150/48 P80 GR/50	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		IP-STF D150/MJ2-15/1	超软连接垫 厚度15mm
	STF D150/48 P180 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		ST-STF D150/MJ2-M8-SW	磨垫 超软型
	STF D150/48 P280 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		IP-STF D150/MJ2-5/2	超软连接垫 厚度5mm, 2只装
	STF D150/48 P400 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		STF D 150 white/10x	砂网 (每盒10张)
	GRANAT SOFT P600 115x25M	石榴石软性手磨砂 纸卷		HB-Set	碳粉指示剂套装 2只装, 每只30克
	115x10m SF 800 VL	福利丝手磨砂网 每盒10米			



汽车标准配套四 B  
DSS-IVB Automotive-Dry Sanding Set IVB-Energy Saving

该系统紧凑, 简洁, 可移动, 工作不受任何场地限制, 整个工具系统以可移动的集尘器为中心。集尘器配合 WC1000 工作中心, 形成移动式工作站, 方便工具及耗材的存储和取用, 减免无用的行走, 提高工作效率。配套主要为电动工具, 用于喷涂车间内的去除旧漆, 打磨原子灰与中涂底漆的精细打磨处理。

一. 工具系统配套

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	ETS 150/5 EQ-Plus CN 230V	电动偏心振动磨机 粗磨曲面, 冲程5 毫米		HSK-A 80x200	集尘手磨板
	ETS 150/3 EQ-Plus CN 230V	电动偏心振动磨机 精细磨曲面, 冲程 3毫米		D 21.5x5 m HSK	手磨集尘软管
	D27/22x5m-AS-GQ/CT CN	抗静电二合一集尘管		SYS-STF D 150 4S	砂纸4步法事事坦工 具箱 长×宽×高: 395×295×210
	CTL 26 E CN 220V	安全型工业集尘器		D 50 SV-AS/D 50 V	带封盖的Y型接头 (备选)
	WCR 1000	工作中心		LZK-HM	点修刮片

	WCR 1000 LPH	喷枪支架			
---	--------------	------	--	--	--

二. 消耗品与辅料

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	SC-FIS-CT 26/5	CT 26 集尘器纸袋 5 个/盒		69x98x26 120 CO GR/6	石榴石型手磨砂块 每包6块
	STF 80X200 P120 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		98x120x13 220 GR/6	海绵手磨砂纸 每包6块
	STF 80X200 P180 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		98x120x13 800 GR/6	海绵手磨砂纸 每包6块
	STF D150/48 P80 GR/50	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		ST-STF D150/MJ2-M8-W-HT	磨垫 软型
	STF D150/48 P180 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		IP-STF D150/MJ2-15/1	超软连接垫 厚度15mm
	STF D150/48 P280 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		ST-STF D150/MJ2-M8-SW	磨垫 超软型
	STF D150/48 P400 GR/100	石榴石型干磨砂纸 每盒 100 张		IP-STF D150/MJ2-5/2	超软连接垫 厚度5mm, 2只装
	GRANAT SOFT P600 115x25M	石榴石软性手磨砂纸卷		STF D 150 white/10x	砂网 (每盒10张)
	115x10m SF 800 VL	福利丝手磨砂网 每盒10米		HB-Set	碳粉指示剂套装 2只装, 每只30克
	115x10m UF 1000 VL	福利丝手磨砂网 每盒10米			





汽车抛光配套  
Automotive-Polishing Set

费斯托工具漆面抛光整容系统，采用简洁快速的抛光系统和创新的抛光剂，结合量身定做的漆面处理工具配套系统，将传统的漆面瑕疵手工处理提升到机械工具处理层面，大幅提高漆面研磨抛光作业的效率及效果。

一. 工具系统配套

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	LEX 3 77/2,5 CN	气动偏心振动圆型研磨机 精磨与终磨平面及曲面，冲程2.5mm		RAP 150-21 FE CN	旋转式电动抛光机 工作直径 150 mm
	IAS 3-SD	IAS-接口 配合LEX 3 77使用		RAP 150-14 FE CN	旋转式电动抛光机 工作直径 150 mm (备选)
	DL D 12,4x 5m	压缩空气软管 配合LEX 3 77使用		UCR 1000	移动工作站

04 抛光套装

	ETS 150/3 EQ-Plus CN 230V	电动偏心振动磨机 精细磨曲面，冲程 3毫米（电动请选）		LZK-HM	点修刮片
---	---------------------------	-----------------------------------	---	--------	------

二. 消耗品与辅料

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	STF D 77/6 P1500 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张		NEW MPA5000S	迅亮抛光剂 1 瓶
	STF D150/16 P1500 GR 50X	石榴石型干磨砂纸 每盒 50 张 （电动请选）		MPA SV+/0,5L	超级手蜡 1 瓶
	PT-STF D150-M14	抛光垫		MPA F+/0,5L	清洁瓶
	LF-PREM.-STF-D150/1	尼龙搭扣高级羊毛球 1 个		MPA-MICROFIBRE/2	神奇微纤擦拭布 2 块








汽车抛除螺旋纹配套  
Automotive-Hologramm Removal Set

该系统紧凑，简洁，可移动，工作不受任何场地限制，整个工具系统以可移动的集尘器为中心。集尘器台面可堆放并锁住费斯托工具箱或是直接摆放工具；劳钛士R0150具有粗磨、细磨、抛光三重作用，ROTEX 旋转轨迹，提供更强磨削力，偏心运动轨迹打造无划痕、高品质表面；主要应用消除螺旋纹、高效清除旧漆、原子灰的预磨粗磨，底漆打磨。

一. 工具系统配套

图示	描述	中文名称及说明
	RO 150 FEQ-Plus CN 230V	劳钛士三用机 适用粗磨/细磨/抛光

二. 消耗品与辅料

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	PT-STF D150 MJ-FX	抛光垫		MPA SV+/0,5L	超级手蜡 1 瓶
	PS STF D150x30 WH/5 W	蜂窝状细海绵球 （白色）5 个/包		MPA-MICROFIBRE/2	神奇微纤擦拭布 2 块
	MPA 11010 WH/0,5L	精细抛光剂			



## 汽车工作场所管理配套 Automotive-Workplace Organization Set

最佳的工作准备和管理，实实在在地减少了无效工作时间。因此，费斯托设计系列化产品，通过万无一失地做好相应工具的管理工作，而缩短工作流程。事事坦工具箱集中在工作站里，它不仅可作外包装，而且还可保存工具，它还可做垫高的辅助器材来使用，在所有的CT型集尘器上都能快捷安装，也可以和事事坦工具箱柜完美结合。

图示	描述	中文名称及说明	图示	描述	中文名称及说明
	SYS-MINI TL	事事坦迷你工具箱		SYS-RB Roll Board	3代事事坦工具箱滑车
	SYS3 M 137	3代事事坦工具箱M号		SYS 1 TL-DF	事事坦工具箱
	SYS3 M 187	3代事事坦工具箱M号		SYS 2 TL-DF	事事坦工具箱
	SYS3 M 237	3代事事坦工具箱M号		SYS-Combi 2	含抽屉型事事坦工具箱
	SYS3 M 337	3代事事坦工具箱M号		SYS 3-SORT/6	事事坦分类工具箱
	SYS3 L 237	3代事事坦工具箱L号		SYS 3-SORT/9	事事坦分类工具箱
	SYS3 ORG M 89	3代事事坦工具箱M号ORG		SYS 3-SORT/12	事事坦分类工具箱
	SYS3 ORG M 89 22xESB	3代事事坦工具箱M号ORG带塑料盒		SYS 3-SORT/4	事事坦分类工具箱
	SYS3 ORG M 89 6xESB	3代事事坦工具箱M号ORG带塑料盒		SYS-MFT	事事坦工作台
	SYS-PORT 500/2	事事坦专用工具箱柜		SYS-StorageBox SYS-SB	事事坦存储箱
	SYS-PORT 1000/2	事事坦专用工具箱柜			
	SYS-Roll 100	事事坦手推车			



# 打磨流程



- › 只需四步就能准备好可以喷漆的表面
- › 结果始终如一，为喷漆做好准备



扫一扫，在线观看视频



01

## 去除损坏旧漆与羽状边打磨

石榴石型砂纸 P80 + LEX 3 150/5  
或 ETS EC 150/5



02

## 原子灰的粗磨

石榴石型砂纸 P180 + LEX 3 150/5  
或 ETS EC 150/5



03

## 原子灰的中磨和细磨

石榴石型砂纸 P280 + LEX 3 150/5  
或 ETS EC 150/5



04

## 中涂底漆的末道打磨

石榴石型砂纸 P400 + LEX 3 150/3  
或 ETS EC 150/3

# 抛光流程



- ✓ 仅需两步，即可获得高亮效果 = 采用费斯托工具的抛光流程，速度提高 30 %
- 采用带有步骤指导的专业抛光流程，分 3 步获得出色成果
- 砂纸消耗量降低 50 %，使用寿命延长 3 倍



扫一扫，在线观看视频

**高级**  
快速且高效地完成高质量抛光。



## 研磨

石榴石型砂纸 P1500  
+ LEX 3 77/2,5 set



## 抛光

高级羊毛球 + 一步到位抛光剂  
MPA 5000S + SHINEX RAP 150

**专业**  
值得信赖的手段达到高光抛光效果。



## 研磨

石榴石型砂纸 P3000 + D 36 梅花型



## 抛光第 1 步

MPA 5000S + 橙色抛光海绵球



## 抛光第 2 步

MPA 9010 (蓝色) + 蓝色抛光海绵球



# 不折不扣的服务。

为您和您的工具提供直接，实用和全面的服务。除了出色的工具之外，我们还向您提供品质优秀的服务。为了令您满意，和回报您对费斯托工具的信任，我们会竭尽全力。因为只有当您满意时，我们才会满意。



## All-inclusive 全包服务\*

您的工具自购买之日起，我们即为您开启周全保护：

- › “1+2” 超长保修\*\*
- › 10 年零配件保障
- › 健全的售后服务中心网络（ASC）
- › 全方位产品应用与服务技能培训

\* all-inclusive 全包服务适用于所有在购买后30天内注册的费斯托工具。费斯托工具相关服务条款，请参阅 HYPERLINK "<http://www.festool.cn/service>" [www.festool.cn/service](http://www.festool.cn/service)

\*\* “1+2” 超长保修：我们对所有售出的 Festool 工具产品因制造缺陷或材料原因而导致机器无法正常使用的提供自客户购买之日起为期 12 个月的产品质保。对于满足特定条件的客户，还可以通过网上成功注册“1+2”保修，享受额外两年，总计 3 年的超长质保。根据服务条款，在保修期内如出现以下情况，则不免除维修费用：耗材和附件损坏，使用不当，因使用非原厂附件或备件造成损坏，自行分解工具以及持续、高强度的磨损性应用等。





## MyFestool 在线服务平台

扫描二维码或微信直接添加“费斯托工具售后服务”，随时随地获取最新实用资讯。

- › 产品应用、安装、维护维修视频
- › 配件耗材查询
- › 维修预约与进度跟踪
- › 保修注册
- › 个性化账户及更全面支持



## Full repair 专业维修

经 Festool 售后部及全国授权服务网点检修更换的核心部件（转子、定子、马达、线路板）还将享受一次 6 个月的产品质量延保。

- › 24 小时快速服务响应
- › 技术娴熟的维修工程师
- › 原厂配件保证
- › 电气安全检测
- › 清洁保养服务



## Hello Hotline 全国免费 服务热线

拨打 400 888 2800，我们随时恭候并解答您的问题。

- › 产品销售与订单
- › 市场活动
- › 售后服务与维修
- › 人工服务与其他

# 汽车产品配套目录

出版时间：2021年8月，代替以前所有的同类目录

## 图特斯工具系统技术 (上海) 有限公司

TTS Tooltechnic Systems (Shanghai) Ltd.

中国 (上海) 自由贸易试验区祖冲之路2290弄7号

电话：021 68182800

服务专线：400 888 2800

电子邮箱：info@festool.cn

[www.festool.cn](http://www.festool.cn)



振动和排放值请见网页 [www.festool.cn/vibration](http://www.festool.cn/vibration) 中的操作说明。编辑和印刷中可能会有遗漏或差错。费斯托工具集团概不承担由此衍发的责任。所有插图均不具备法律约束力。专为费斯托工具有限公司 Festool GmbH (73240 Wendlingen) 制作

订货号 35165